

Запрос на выполнение расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

**Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»**

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950
факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о выполнении расчета фоновых
концентраций загрязняющих веществ в воде/

Прошу Вас выдать справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ:

указать вещества, для которых будет рассчитываться фон

в водном объекте *указать наименование водного объекта*

для *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,*

осуществляющего *указать цель водопользования и местоположение участка*

водопользования.

Гидрохимические наблюдения в районе водопользования

предприятие-

водопользователь

не проводит.

Приложение:

Карта в масштабе с указанием места водопользования

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика:

Юр. адрес плательщика:

ИНН

КПП

ОКВЭД

При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.

должность

М.П.

ФИО

контактное лицо: *ФИО, телефон*

Запрос на выполнение расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде по данным наблюдений заказчика

Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950

факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о выполнении расчета фоновых
концентраций загрязняющих веществ в воде/

Прошу Вас выдать справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ:

_____ *указать вещества, для которых будет рассчитываться фон*

в водном объекте _____ *указать наименование водного объекта*

для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,*

осуществляющего _____ *указать цель водопользования и местоположение участка*

_____ *водопользования.*

Приложение:

1. Карта в масштабе с указанием места водопользования;
2. Протоколы количественного химического анализа (КХА) загрязняющих веществ в природной воде **в фоновом створе** в количестве не менее 12 проб за 3 последних года (помесечно! Ионы азота должны быть в пересчете на азот, фосфаты по фосфору, тяжелые металлы – в микрограммах);
3. Аттестат и область аккредитации лаборатории, проводившей анализы, на момент выполнения КХА;
4. Копия справки о назначении створов гидрохимических наблюдений.

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика: _____

Юр. адрес плательщика: _____

ИНН _____

КПП _____

ОКВЭД _____

При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.

_____ *должность*

М.П.

_____ *ФИО*

контактное лицо: *ФИО, телефон*

О назначении створов и периодичности гидрохимических наблюдений за состоянием водного объекта

**Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»**

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950
факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о назначении створов/

Прошу Вас назначить створы и периодичность гидрохимических наблюдений за состоянием водного объекта _____ *указать наименование водного объекта* для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес*

_____ в водном объекте _____ *указать наименование водного объекта* для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,* осуществляющего _____ *указать цель водопользования и местоположение участка водопользования.*

Приложение:

1. Карта в масштабе с указанием места водопользования;
2. Копия письма о гидрологических характеристиках водного объекта в районе водопользования;
3. Сведения о количестве сбрасываемых сточных вод (*при наличии сброса сточных вод*).

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика: _____

Юр. адрес плательщика: _____

ИНН _____

КПП _____

ОКВЭД _____

При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.

_____ *должность* М.П. _____ *ФИО*

контактное лицо: *ФИО, телефон*

Запрос на назначение перечня показателей, подлежащих контролю в водном объекте

**Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»**

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950
факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о назначении перечня показателей,
подлежащих контролю/

Прошу Вас назначить перечень показателей, подлежащих контролю в водном объекте
указать наименование водного объекта для _____ указать наименование

_____ предприятия-водопользователя и его адрес,

_____ осуществляющего _____ указать цель водопользования и местоположение участка

_____ водопользования.

Приложение:

График контроля сточных вод (*при наличии сброса сточных вод*).

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика: _____

Юр. адрес плательщика: _____

ИНН _____

КПП _____

ОКЭВД _____

*При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на
которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.*

_____ должность

М.П.

_____ ФИО

контактное лицо: *ФИО, телефон*

Запрос в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» о рассмотрении проекта НДС

**Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»**

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950
факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о рассмотрении проекта НДС/

Прошу Вас рассмотреть проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих
веществ и микроорганизмов, поступающих со сточными водами _____ *указать*
наименование предприятия - водопользователя в _____ *указать водный объект –*
приемник сточных вод . Проект нормативов допустимых сбросов (НДС)
веществ и микроорганизмов со сточными водами прилагается.

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика: _____

Юр. адрес плательщика: _____

ИНН _____

КПП _____

ОКВЭД _____

*При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на
которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.*

_____ *должность* М.П. _____ *ФИО*

контактное лицо: *ФИО, телефон*

Запрос на получение справки о качестве воды в водном объекте в районе водопользования с расчетом УКИЗВ и определением класса качества воды по данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»

**Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»**

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950
факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о выдаче справки об УКИЗВ/

Прошу Вас выдать справку о классе качества и индексе загрязнения (УКИЗВ) воды водного объекта _____ *указать наименование водного объекта*
для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,*
_____ в водном объекте _____ *указать наименование водного объекта*
для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,*
осуществляющего _____ *указать цель водопользования и местоположение участка водопользования.*
_____ Гидрохимические наблюдения в районе водопользования _____ *предприятие- водопользователь* _____ не проводит.

Приложение:

Карта в масштабе с указанием места водопользования

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика: _____

Юр. адрес плательщика: _____

ИНН _____

КПП _____

ОКВЭД _____

При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.

_____ *должность*

М.П.

_____ *ФИО*

контактное лицо: *ФИО, телефон*

Запрос на получение справки о качестве воды в водном объекте в районе водопользования с расчетом УКИЗВ и определением класса качества воды по данным заказчика

**Начальнику
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»**

В.Н.Третьякову

ул. Бекетова, 10, г.Н.Новгород, ГСП-1,
603950
факс 439-58-72

№ _____ от _____

/о выдаче справки об УКИЗВ/

Прошу Вас выдать справку о классе качества и индексе загрязнения (УКИЗВ) воды
водного объекта _____ *указать наименование водного объекта*

для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,*

в водном объекте _____ *указать наименование водного объекта*

для _____ *указать наименование предприятия-водопользователя и его адрес,*

осуществляющего _____ *указать цель водопользования и местоположение участка
водопользования.*

Приложение:

1. Карта в масштабе с указанием места водопользования;
2. Протоколы количественного химического анализа (КХА) загрязняющих веществ в природной воде в фоновом и контрольном створах в количестве 12 штук (помесячно и для каждого створа отдельно!), оптимальное число ингредиентов в 1 пробе не менее 10. Ионы азота должны быть в пересчете на азот, фосфаты по фосфору, тяжелые металлы – в микрограммах;
3. Аттестат и область аккредитации лаборатории, проводившей анализы, на момент выполнения КХА;
4. Копия справки о назначении створов гидрохимических наблюдений.

Оплату гарантируем.

Наименование плательщика: _____

Юр. адрес плательщика: _____

ИНН _____

КПП _____

ОКЭВД _____

При необходимости оформления договора указывать ФИО должностного лица, на которого заключать договор, и документ, на основании которого оно действует.

_____ *должность*

М.П.

_____ *ФИО*

контактное лицо: *ФИО, телефон*